

Corso di aggiornamento

Integrazione tra la visione logopedica della TMF (Terapia Mio-Funzionale) e gli obiettivi occlusali che si propone l'ortodonzia. Logopedisti e ortodontisti a confronto.

Nel corso di questi anni si è assistito ad una richiesta sempre maggiore di intervento logopedico e Terapia Mio-Funzionale (TMF) per la deglutizione deviata e lo Squilibrio Muscolare Oro-Facciale (SMOF).

Ciò ha richiesto una maggiore specificità nelle competenze dei professionisti che trattano la deglutizione deviata, manifestandosi per loro la necessità di affrontare la realtà odierna con competenze avanzate.

Le competenze professionali del Logopedista permettono allo stesso la prevenzione, la presa in carico, la valutazione e la riabilitazione della deglutizione deviata, avvalendosi in aggiunta di uno specifico professionale e della collaborazione con le altre figure del team multidisciplinare, primo fra tutti l'ortodontista.

È per questo che diventa fondamentale la conoscenza reciproca dello specifico professionale, il quale in questi anni si è ampliato per poter rispondere alle esigenze delle varie fasce di età (infantile, adolescenziale, adulta) che fanno richiesta di terapia logopedica mio-funzionale, allo scopo di definire bene ruoli e compiti di ciascuno e porre le basi per una crescita professionale comune e una sempre più ampia e fattiva collaborazione.

Verranno presentati il ruolo del logopedista, le sue competenze e i suoi strumenti di lavoro volti ad un percorso di prevenzione, valutazione, cura e terapia della deglutizione deviata e dello SMOF, all'interno di un team multidisciplinare e della collaborazione con l'odontoiatra e l'ortodontista con cui costruire un progetto condiviso con la famiglia e la persona interessata all'intervento ortodontico e logopedico.

Verranno altresì discusse le problematiche connesse al mantenimento della corretta postura linguale e della funzione deglutitoria nell'età adolescenziale e adulta ai fini della prevenzione della recidiva ortodontica.

RELATORI:

dott.ssa Ivana Lo Duca – Logopedista

dott.ssa Giuseppa Dalila Sansone – Logopedista

dott.ssa Francesca Sciortino - Logopedista

dott.ssa Rosaria Sucameli – Logopedista

dott.ssa Nicoletta Termine – Odontoiatra e Ortodontista

Sabato, 19 settembre 2015

Corso di aggiornamento

Integrazione tra la visione logopedica della TMF (Terapia Mio-Funzionale) e gli obiettivi occlusali che si propone l'ortodonzia. Logopedisti e ortodontisti a confronto.

- | | | |
|-------------|---|---------------------|
| 8,30-9,10 | Registrazione dei partecipanti. | |
| 9,10-9,15 | Saluto del Presidente FLI-Sicilia, dott.ssa Maria Rosa Paterniti. | |
| 9,15-9,45 | Cenni anatomo-fisiologici delle funzioni orali (respirazione, suzione e masticazione, deglutizione, articolazione verbale fonatoria, mimica orofacciale). | <i>R. Sucameli</i> |
| 9,45-10,15 | Eziologia dello SMOF e della deglutizione deviata e impatto dei vizi orali sull'anatomia e la fisiologia della bocca. | <i>R. Sucameli</i> |
| 10,15-10,45 | Intervento multidisciplinare e sua importanza. | <i>F. Sciortino</i> |
| 10,45-11,15 | Perché la logopedia? | <i>F. Sciortino</i> |
| 11,15-11,30 | <i>Pausa</i> | |
| 11,30-12,00 | Valutazione della deglutizione atipica – iter diagnostico. | <i>D. Sansone</i> |
| 12,00-12,30 | Trattamento riabilitativo. | <i>I. Lo Duca</i> |
| 12,30-13,00 | Terapia meccanica. | <i>N. Termine</i> |
| 13,00-13,45 | Confronto tra professionisti: logopedisti e ortodontisti | |
| 13,45-14,45 | <i>Pausa pranzo</i> | |
| 14,45-15,15 | Terapia mio-funzionale. | <i>I. Lo Duca</i> |
| 15,15-16,15 | Dispositivi ortodontici coadiuvanti la TMF in età evolutiva e timing del trattamento ortodontico/logopedico. | <i>N. Termine</i> |

- 16,15-16,45 Deglutizione atipica e recidiva ortodontica nell'adolescente e nell'adulto: il punto di vista dell'ortodontista. *N. Termine*
- 16,45-17,15 Le recidive nell'adolescente e nell'adulto: il punto di vista del logopedista. *D. Sansone*
- 17,15-17,30 *Pausa*
- 17,30-18,45 Confronto tra professionisti: logopedisti e ortodontisti
- 18,45-19,15 Compilazione del questionario ECM.